

발열·약 사용·증상 기록표

체온 숫자만이 아니라 아이의 호흡·반응·수분·소변과 동반 증상을 함께 기록하세요.

아이 이름 _____ 생년월일 _____ 보호자 연락처 _____

야간 이용 의료기관 _____ 응급 연락 119

날짜·시각	체온·측정법	호흡·활력	수분·소변	약 사용 시각	동반 증상·메모

약을 사용해야 한다면 복용량은 반드시 제품 설명서와 의사에게 확인합니다. 기록 때문에 진료나 응급 연락을 늦추지 마세요.

진료 전 위험 신호·상담 기록

해당 신호가 있으면 표를 끝까지 쓰지 말고 즉시 의료진 또는 119에 도움을 요청하세요.

- ☐ 생후 3개월 미만이며 38도 이상이에요.
- ☐ 숨이 힘들고 갈비뼈 아래가 들어가거나 입술·혀 색이 달라요.
- ☐ 깨우기 어렵거나 평소처럼 반응하지 않아요.
- ☐ 처음 하는 경련이 있거나 경련이 멈추지 않아요.
- ☐ 목이 뻣뻣하거나 눌러도 열어지지 않는 발진이 있어요.
- ☐ 마시지 못하고 소변·눈물이 뚜렷하게 줄었어요.
- ☐ 반복 구토, 심한 통증, 빠르게 악화하는 모습이 있어요.

의료진에게 전할 내용

상담 시각 _____ 기관·담당자 _____

안내받은 관찰·방문 기준 _____

다시 확인할 시각 _____ 보호자 확인 _____